

HERRAMIENTA DE MANO



PUNTA CARBIDE DE 2 CORTES



- Permite perforar hormigón, ladrillos, tejas, bloques de hormigón, chapas de metal, cerámicas, tejas, madera, PVC, aluminio, paneles de yeso, mortero y madera contrachapada
- Brocas muy populares para fontaneros gracias a su gran versatilidad

ESPIRAL BLANCA



- Para identificar la broca fácilmente en la caja de herramientas del usuario
- La primera broca en el mercado con espiral blanca

VÁSTAGO HEX



- Para usar con un atornillador de impacto y todo tipo de anclajes hexagonales de 1/4" como un taladro percutor
- Ofrece un agarre seguro incluso en los anclajes hexagonales de 1/4"

BROCAS MULTIMATERIAL

Nuestras brocas multimaterial son las brocas más versátiles, diseñadas para abordar materiales como ladrillo, bloque, hormigón, acero, aluminio, baldosas de cerámica, madera, PVC y paneles de yeso. La agresiva punta de carburo ofrece una vida útil hasta 10 veces mayor en materiales apilados y velocidades de perforación hasta un 85% más rápidas en metal. Equipado con un vástago hexagonal de 1/4", estas brocas de uso general son compatibles con los destornilladores de impacto.





GAMA DE CORONAS MILWAUKEE®

Si estás cortando o perforando agujeros, no lo dudes. Descubre nuestra gama de coronas bimetálicas HOLE DOZER™



HOLE DOZER™



BIGHAWG™



4X

MÁS DURACIÓN EN HORMIGÓN ARMADO*

* Vs broca estándar de 2 cortes

En MILWAUKEE®, nos esforzamos en hacer las cosas mejor, para hacer la vida más fácil aún en las condiciones más duras. Ponemos toda nuestra energía en la continua mejora de nuestros productos, incluso las pequeñas mejoras, comienzan entendiendo las situaciones y dificultades en el trabajo.

Conocer a fondo los desafíos, nos ha conducido a desarrollar nuestra nueva gama MX4™, un gran avance en la tecnología de perforación del hormigón armado. La pastilla sólida que aumenta la resistencia de la broca, la tecnología Target Tip y el afilado agresivo de la punta que permite una gran precisión y velocidad de perforado aún en los materiales más duros.

MX4™ es la nueva referencia en brocas SDS-Plus y SDS-Max. Porque para MILWAUKEE®, cada broca es importante.



NUEVO
TECNOLOGÍA TARGET TIP
RENDIMIENTO MEJORADO CONTRA LA VARILLA



PASTILLA SÓLIDA DE CARBURO*
PARA UN MEJOR RENDIMIENTO
*≤10 MM



PUNTA CON AFILADO AGRESIVO
RENDIMIENTO CONTRA LA VARILLA MEJORADO

116
AGUJEROS POR CARGA*

* Perforaciones de 50mm con una broca de 6mm MX4™, usando una batería HIGH OUTPUT™ de 5,5Ah

PRECISIÓN Y DISEÑO ALEMÁN

4 ESPIRALES CON DISEÑO VARIABLE

PERFORACIONES MÁS RÁPIDAS



PGM SELLO PGM

PERFORACIONES PRECISAS

NUEVO
TECNOLOGÍA TARGET TIP

NOVEDAD

NITRUS CARBIDE™

TORCH™
NITRUS CARBIDE

CORTA MUCHO MÁS

Nuestras hojas The TORCH™ con dientes pastillados NITRUS CARBIDE™ para FUNDICIÓN y otros metales de gran espesor, son el siguiente paso en tecnología carbide. La nueva aleación NITRUS CARBIDE™ está diseñada para cortar 3 veces más que las actuales cuchillas TCT, aún cortando en los aceros más duros.



3x
MÁS DURACIÓN*

* vs cuchillas estándar

DIENTE CARBIDE
CORTA MÁS. MÁS RÁPIDO. DURA MÁS TIEMPO.



x50
MÁS DE DURACIÓN

Hasta 50 veces más duración que las hojas estándar bimetálicas

1000
CORTES MÁS

La AX™ CARBIDE con dientes de carburo está optimizada para trabajar con sierras de sable a batería, realizando un 25% más de cortes por carga

x2
CORTES MÁS RÁPIDOS

Esta hoja es 2x más rápida que las hojas bimetálicas estándar

BROCAS DE ALTO RENDIMIENTO

RED HEX

HSS-TIN METAL BROCAS

SHOCKWAVE™
IMPACT DUTY

RED COBALT HSS-CO METAL BROCAS



CARACTERÍSTICAS RED HEX & RED COBALT

PUNTA QUAD EDGE™

- Combinación única de ángulo de ataque a 135° y cuatro filos de corte
- Permite una perforación rápida y precisa
- Los cuatro filos de corte crean virutas más pequeñas para evitar la acumulación de calor y asegurar una vida útil más larga

DISEÑO DE ESPIRAL VARIABLE

- Expulsión de viruta más rápida
- Ayuda a que la broca trabaje más fría y no se queme

ALMA CON FORMA CÓNICA

- Núcleo más ancho hacia el vástago de la broca
- Refuerza el núcleo para aumentar la durabilidad de la flauta



Punta QUAD EDGE™ en los tamaños > Ø 4,5 mm. Anclaje con 3 caras en brocas HSS-Co en tamaños > Ø 5 mm.

NIVELES

		Magnético	Longitud (cm)	Referencia	Código EAN			
Niveles digitales	<ul style="list-style-type: none"> La tecnología de medición PINPOINT™ ofrece lecturas fáciles por gráficos, números, colores y sonido El modo PIN permite marcar referencias dentro de 360° para replicarlas o para buscar una medida específica 	No	60	4933471978	4058546298777			
			120	4933471979	4058546298784			
Niveles REDSTICK™ BACKBONE™	<ul style="list-style-type: none"> BACKBONE™ en metal. La estructura más resistente y duradera del mercado. Vial con soporte interior 100% metálico Viales con tecnología SHARPSITE™, mejor lectura y protegido contra los impactos Ancho y con asas para un transporte más cómodo y mejor manejabilidad Base y superficie rectificadas, para garantizar una extrema precisión en todas las posiciones de trabajo Vial de alto contraste y de fácil limpieza, para una mejor lectura y visión Protectores laterales de goma, para proteger de los impactos y caídas Zona engomada, para evitar que patine en superficies o en paredes Orificio para poder colgarlo, con refuerzo metálico Precisión garantizada de por vida. Precisión de 0.029° (0.5 mm/m) en posición normal e inversa Imanes de neodimio de alto poder magnético (solo en niveles magnéticos) 	Si	40	4932459061	4002395280322			
			60	4932459063	4002395280346			
			80	4932459065	4002395280360			
			100	4932459067	4002395280384			
			120	4932459069	4002395281008			
			180	4932459071	4002395281046			
		No	200	4932459073	4002395281060			
			240	4932459075	4002395281084			
			40	4932459060	4002395280315			
			60	4932459062	4002395280339			
			80	4932459064	4002395280353			
			100	4932459066	4002395280377			
		120	4932459068	4002395280391				
		180	4932459070	4002395281015				
		200	4932459072	4002395281053				
		240	4932459074	4002395281077				
		Niveles RED-STICK™ Compact	<ul style="list-style-type: none"> La tecnología SHARPSITE™ mejora la legibilidad del vial Marco compacto y duradero La superficie de medición inferior rectificada proporciona la máxima precisión El sistema de vial de alto contraste es fácil de limpiar y optimiza la visibilidad Imanes de neodimio y alto poder magnético (solo en niveles magnéticos) Preciso a 0.029° (0.0005° / in, 0.5mm / m) en posición estándar Tapas laterales de goma que absorben impactos 	Si	40	4932459079	4002395281725	
					60	4932459081	4002395281749	
80	4932459083				4002395281763			
100	4932459085				4002395281787			
120	4932459087				4002395282401			
180	4932459089				4002395282425			
No	40			4932459078	4002395281718			
	60			4932459080	4002395281732			
	80			4932459082	4002395281756			
	100			4932459084	4002395281770			
	120			4932459086	4002395281794			
	180			4932459088	4002395282418			

NIVELES

		Magnético	Longitud (cm)	Referencia	Código EAN		
Nivel extensible	<ul style="list-style-type: none"> Extiende hasta 365cm y se recoge a una medida más portátil de 200cm y escala permanente hecha con láser 	No	200 - 366	4932471355	4058546289836		
Nivel de rastreado REDSTICK™	<ul style="list-style-type: none"> Vial con tecnología SHARPSITE™, mejor lectura y protegido contra los impactos Perfil ergonómico con forma de cerradura, que mejora la resistencia y agarre a lo largo de este Base ancha de magnesio para un fácil rastreado y limpieza Base acabada en recto o redondeada, para el rastreado o acabado del hormigón 	No	60	4932459893	4058546030650		
			120	4932459894	4058546030667		
			180	4932459895	4058546030674		
20cm ligero (10 uds)	<ul style="list-style-type: none"> 2 viales acrílicos sólidos, resistentes a los impactos y a los rayos UVA Base rectificada hasta 120cm, para garantizar una extrema precisión Protectores laterales que absorben los impactos Orificio reforzado para poder colgarlo Con certificado de precisión VPA Precisión garantizada de por vida. Precisión de 0.029° (0.0005°/in, 0.5mm/m) 	No	20	4932472091	4058546324872		
		Si	20	4932478897	4058546361792		
Niveles Slim	<ul style="list-style-type: none"> Orificio reforzado para poder colgarlo Con certificado de precisión VPA Precisión garantizada de por vida. Precisión de 0.029° (0.0005°/in, 0.5mm/m) 	No	40	4932459090	4002395282432		
			60	4932459091	4002395282449		
			80	4932459092	4002395282456		
			100	4932459093	4002395282463		
			120	4932459094	4002395282470		
		Si	180	4932459095	4002395282487		
			200	4932459090	4058546027629		
			40	4932464854	4058546227999		
			60	4932464855	4058546228002		
			100	4932464856	4058546228019		
180	4932464857	4058546228026					
40	4932464854	4058546227999					
Niveles RED-CAST™	<ul style="list-style-type: none"> 2 viales acrílicos sólidos, resistentes a los impactos y a los rayos UVA Doble zona con forma de yunque para soportar impactos en el trabajo Orificios guía para perforaciones desde 5 hasta 12mm 	No	60	4932459098	4002395283118		
			80	4932459099	4002395283125		
Nivel torpedo	<ul style="list-style-type: none"> Vial con tecnología SHARPSITE™, mejor lectura y protegido contra los impactos 	Si	25	4932459096	4002395282494		
Nivel torpedo compacto	<ul style="list-style-type: none"> Imanes de neodimio y alto poder magnético. Diseño que reorienta el campo magnético para proporcionar 2x más fuerza magnética 	Si	17	4932459097	4002395283101		
Nivel torpedo de ultracompacto	<ul style="list-style-type: none"> Vial con tecnología SHARPSITE™ y marcas para realizar pendientes de 1 y 2 grados Diseño ultracompacto para trabajar en espacios reducidos Base ranurada en "V" para utilizar en tubos 	Si	7.6	4932472122	4058546325183		
Nivel de bolsillo 10cm	<ul style="list-style-type: none"> Nivel con estructura de aluminio, para poder llevarlo en el bolsillo o cinturón Vial acrílico y sólido, resistente a los impactos y a los rayos UVA Protectores laterales 	No	10	4932459100	4002395283446		
Nivel ajustable	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de vial ajustable a 360° para leer ángulos Mecanismo de bloqueo para un uso repetitivo Imanes de neodimio y alto poder magnético 	Si	7.8	4932459597	4058546027698		

FLEXÓMETROS

	Descripción	Longitud (m)	Grosor (mm)	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN	
Flexómetro magnético STUD™ II	<ul style="list-style-type: none"> Tecnología EXO 360™ que le aporta resistencia al desgaste y abrasión Potente imán en la cinta, que permite una lectura precisa y una mejor sujeción en tubos y superficies planas 4m de extendido para que llegues a donde quieras Lámina antidesgaste en los primeros 15cm Cinta con escala en ambas caras Finger Stop patentado: controla la cinta fácilmente y evita que nos golpee al recogerla Carcasa engomada en ABS que ayuda a resistir los impactos, además de ofrecer mayor comodidad Clip tipo alambre de cinturón mejorado para no dañar la ropa 	5	33	6	4932471626	4058546295257	
		8	33	6	4932471627	4058546295264	
		5 / 16'	33	6	4932471628	4058546295271	
		8 / 26'	33	6	4932471629	4058546295288	
Flexómetro Wide Blade Premium	<ul style="list-style-type: none"> 4m de extendido para que llegues a donde quieras Los primeros 15cm de la cinta están reforzados Cinta con escala en ambas caras Carcasas con 5 puntos de refuerzo para máxima duración y resistencia Finger Stop patentado: para poder controlar la cinta fácilmente y evitar que la cinta golpee al recogerla Clip tipo alambre de cinturón mejorado para no dañar la ropa Cinta protegida con nailon Carcasa con orificio para correa 	5	33	6	4932471815	4058546297145	
		8	33	6	4932471816	4058546297152	
		5 / 16'	33	6	4932471817	4058546297169	
		8 / 26'	33	6	4932471818	4058546297176	
Flexómetro magnético HQ	<ul style="list-style-type: none"> Potente imán en la cinta, que permite una lectura precisa y una mejor sujeción en tubos y superficies planas Diseño más compacto y ergonómico La cinta soporta 3,4m extendida sin doblarse Recubrimiento protector de la cinta en nailon, que le da una resistencia 10 veces superior Cinta de 27mm y escalada en ambas caras para una fácil y cómoda lectura Finger Stop patentado: para poder controlar la cinta fácilmente y evitar que nos golpee la cinta al recogerla Carcasa con 5 puntos de refuerzo para máxima duración y resistencia Precisión Clase II 	5	27	6	4932464599	4058546225445	
		8	27	6	4932464600	4058546225452	
		10	27	6	4932464601	4058546225469	
		5 / 16'	27	6	4932464602	4058546225476	
Flexómetro Autolock	<ul style="list-style-type: none"> Freno Autolock: la cinta se frena automáticamente cuando dejamos de tirar de ella Cinta recubierta de nailon, que la protege de la suciedad, polvo y agua Carcasas con 5 puntos de refuerzo para máxima duración y resistencia Carcasa fabricada en ABS y engomada para mayor durabilidad y resistencia a los impactos Diseño compacto y ergonómico Clip para el cinturón Precisión Clase II Pedidos solo posibles en expositores de cartón y en múltiplos de 6 unidades 	5	25	6	4932464663	4058546226084	
		8	25	6	4932464664	4058546226091	
		5	25	6	4932464665	4058546226107	
		8	25	6	4932464666	4058546226114	
Flexómetro Compact PRO	<ul style="list-style-type: none"> Ergonomía mejorada y tamaño más compacto y manejable Resistente al día a día en la obra Carcasa reforzada con 5 tornillos Cinta recubierta de nailon 2G Flexibilidad y soporte de la cinta extendida mejorado Soporta caídas de hasta 3m No es magnético Números más grandes y en negrita para una lectura más fácil Diseño del gancho más compacto Parte trasera plana y perpendicular a la base para lecturas más fáciles en vertical Clip de cinturón mejorado para no dañar la ropa 	3	16	12	4932459591	4058546027636	
		5	19	12	4932459592	4058546027643	
		5	25	6	4932459593	4058546027650	
		8	25	6	4932459594	4058546027667	
		5 / 16'	25	24	4932459595	4058546027674	
		8 / 26'	25	12	4932459596	4058546027681	
Flexómetros Slimline	<ul style="list-style-type: none"> Diseño muy compacto y ergonómico Recubrimiento protector de la cinta en nailon. Para resistir la abrasión producida por el polvo, suciedad y otros abrasivos, además del agua Carcasa en ABS y engomada para una mayor comodidad y durabilidad Carcasa reforzada con 4 tornillos Base totalmente plana para una mejor estabilidad y base trasera a escuadra para mediciones verticales Clip para el cinturón Precisión Clase II Pedido mínimo de 6, 12 o 24 unidades según la referencia Clip para cinturón 	3	16	12	48227703	045242512898	
		5	19	12	48227705	045242512904	
		5	25	6	48227706	045242512911	
		8	25	6	48227708	045242512928	
		5/16'	25	24	48227717	045242512935	
		8/26'	25	24	48227726	045242512942	

MARCADORES INKZALL™


	Descripción	Color	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
1.	INKZALL™ punta fina	Negro	36	48223100	045242319473
2.	INKZALL™ punta cincel	Negro	1	48223103	045242333608
3.	INKZALL™ 4 punta fina de colores	Azul, rojo, verde y negro	1	48223106	045242333585
4.	INKZALL™ punta fina	Rojo	12	48223170	045242355259
5.	INKZALL™ punta cincel L rojo	Rojo	12	4932471556	4058546294557
6.	INKZALL™ punta cincel L azul	Azul	12	4932471557	4058546294564
7.	INKZALL™ punta cincel L negro	Negro	1	4932471555	4058546294540
8.	INKZALL™ punta cincel L negro (3uds)	Negro	12	4932471554	4058546294533
9.	INKZALL™ punta cincel XL rojo	Rojo	12	4932471560	4058546294595
10.	INKZALL™ punta cincel XL azul	Azul	12	4932471561	4058546294601
11.	INKZALL™ punta cincel XL negro	Negro	1	4932471559	4058546294588
12.	INKZALL™ punta cincel XL negro	Negro	1	4932471558	4058546294571
13.	Marcador INKZALL™ de punta fina y táctil	Negro	1	48223101	045242297436
14.	Marcador líquido amarillo INKZALL™	Amarillo	12	48223721	045242363377
15.	Marcador líquido blanco INKZALL™	Blanco	12	48223711	045242363360
16.	Marcador líquido negro INKZALL™	Negro	12	48223731	045242363384
17.	Resaltadores INKZALL™ - amarillos	Amarillo	1	48223201	045242482573
18.	Resaltadores INKZALL™ - colores	Amarillo, rosa, naranja, verde y azul	1	48223206	045242482580
19.	Ultrafino INKZALL™ permanente	Negro	1	48223154	045242479764
20.	Ultrafino INKZALL™ no permanente	Negro	1	48223164	045242479818
21.	Ultrafino colores INKZALL™ no permanente	Negro, rojo y azul	1	48223165	045242479825

CUCHILLOS Y CÚTERS


	Descripción	Referencia	Código EAN
1.	Cuchillo plegable compacto FASTBACK™	Apertura rápida de la cuchilla con una sola mano	4932471356 4058546289843
2.	Cuchillo Plegable FASTBACK™	Apertura de la cuchilla con una sola mano, para una apertura rápida	4932471357 4058546289850
3.	Cuchillo FASTBACK™ con almacenamiento para hojas		4932471358 4058546289867
4.	Cuchillo FASTBACK™ 6 en 1	Portapuntas de 1/4" Hexagonal con punta doble PH2 y Plana 5,5	4932478559 4058546347529
5.	Navaja plegable FASTBACK™	Apertura de la cuchilla con una sola mano, para una apertura rápida	48221990 045242296842
6.	Navaja hoja afilada compacta de bolsillo	Tamaño compacto para llevar en el bolsillo	4932478560 4058546347536
7.	Cuchillo de hoja fija y de acero inoxidable	El cuchillo de hoja fija ha sido diseñado para una alta durabilidad de la hoja	4932464828 4058546227739
8.	Cuchillo curvo Hawkbill	El cuchillo de hoja curva es ideal para el pelado de cables, corte de linéoles, vinilos, etc.	4932464829 4058546227746
9.	Navaja plegable Hardline	Hoja de 75mm afilada / serrada y acabada en punta. Ideal para el corte a través de materiales y la punta afilada nos permite mayor precisión en el clavado	48221994 045242477043
10.	Navaja plegable Hardline		48221998 045242359165
11.	Cuchillo de hoja fija HARDLINE™	Hoja fabricada en acero AUS-8 de 127mm con un filo de alta resistencia al desgaste y al óxido	4932464830 4058546227753
12.	Cuchillo de hoja fija	Hoja siempre lista para cortar	4932471361 4058546289898
13.	Cuchillo retráctil	Apertura lateral de la cuchilla: Reduce el riesgo de exponer la hoja de forma accidental	4932471359 4058546289874
14.	Cuchillo compacto deslizante		4932478561 4058546347543
15.	Cuchillo autoretráctil de seguridad	Mecanismo autoretráctil: retrae la hoja en cuanto soltamos el botón	4932471360 4058546289881
16.	Cúter de 9mm	Hojas de hierro carbono para más durabilidad del afilado y cortes más limpios	48221960 045242296811
17.	Cúter de 18mm		48221961 045242296798
18.	Cúter de 25mm		48221962 045242296828

GAMA MX FUEL™		
INTRODUCCIÓN MX FUEL™		4 - 5
VIBRADOR DE HORMIGÓN		6
MXF C	CARGADOR MX FUEL™	11
MXF COS350	CORTADORA DE ASFALTO DE 350MM MX FUEL™	7
MXF COSC	CARRO DE CORTE PARA CORTADORA DE ASFALTO DE 350MM MX FUEL™	7
MXF CP203	BATERÍA REDLITHIUM™ DE 3.0AH MX FUEL™	11
MXF CVBC	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE MALETÍN MX FUEL™	6
MXF CVBP	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE MOCHILA MX FUEL™	6
MXF DCD150	PERFORADORA DE DIAMANTE DE 150MM MX FUEL™	8
MXF DH2528H	MARTILLO DEMOLEDOR DE 25KG K-HEX 28MM MX FUEL™	7
MXF DHT	CARRO DE TRANSPORTE PARA MARTILLO DEMOLEDOR MX FUEL™	7
MXF DR255TV	COLUMNA DE PERFORACIÓN MX FUEL™	8
MXF LSDP	DESATASCADORA MX FUEL™ CON POWERTREDZ™	9, 134
MXF NRG	KIT NRG REDLITHIUM™ MX FUEL™ DE 6.0AH	11
MXF PS	GENERADOR MX FUEL™	10
MXF TL	TORRE DE ILUMINACIÓN MX FUEL™ DE 27.000 LÚMENES	10, 151
MXF XC406	BATERÍA REDLITHIUM™ DE 6.0AH MX FUEL™	11
ACCESORIOS PARA MXF DCD150		8
ACCESORIOS PARA MXF LSDP		9
ELIGE TU AGUJA PARA EL VIBRADOR DE HORMIGÓN		6
ELIGE TU MANGUERA PARA EL VIBRADOR DE HORMIGÓN		6

SISTEMA M18™		
RESUMEN M18™		12 - 13
INTRODUCCIÓN M18 FUEL™		14 - 15
INTRODUCCIÓN ONE-KEY™		16 - 17
INTRODUCCIÓN BATERÍAS REDLITHIUM™		18 - 19
ELIGE LA AMOLADORA ANGULAR ADECUADA		42
C18 HZ	SIERRA DE SABLE M18™ HACKZALL™	56
C18 PCG/310	PISTOLA PARA QUÍMICOS M18™ CON CARTUCHO DE 310ML	41
C18 PCG/400	PISTOLA PARA QUÍMICOS M18™ CON CARTUCHO DE 400ML	41
C18 PCG/600	PISTOLA PARA QUÍMICOS M18™ CON CARTUCHO DE 600ML	41
C18 RAD	TALADRO ANGULAR COMPACTO M18™	30
ELIGE LA SIERRA CIRCULAR ADECUADA		53
ELIGE EL MARTILLO ADECUADO		20
HD18 AG-115	AMOLADORA ANGULAR M18™ 115MM CON INTERRUPTOR DE PALETA	46
HD18 AG-125	AMOLADORA ANGULAR M18™ 125MM CON INTERRUPTOR DE PALETA	46
HD18 CS	SIERRA CIRCULAR PARA MADERA Y PLÁSTICO M18™ 55MM	54
ELIGE EL ATORNILLADOR DE IMPACTO ADECUADO		33
ELIGE LA LLAVE DE IMPACTO ADECUADA		34
M12-18 JSSP	ALTAVOZ M12™ - M18™ CON BLUETOOTH®	63, 88
M18 AF	VENTILADOR M18™	62
M18 BBL	SOPLADOR M18™	62
M18 BDD	TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO M18™	29
M18 BH	MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18™	25
M18 BHG	PISTOLA DE CALOR M18™	57
M18 BID	ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO 1/4" HEX M18™	32
M18 BIW12	LLAVE DE IMPACTO COMPACTA M18™ DE 1/2" CON PIN	39
M18 BIW38	LLAVE DE IMPACTO COMPACTA M18™ DE 3/8" CON ANILLO	40
M18 BJS	SIERRA DE CALAR CON EMPUÑADURA CERRADA M18™	57
M18 BLCS66	SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS PARA MADERA Y PLÁSTICO M18™ 66MM	54
M18 BLDD2	TALADRO ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS M18™	28
M18 BLH	MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS SIN ESCOBILLAS M18™ DE 26MM	24
M18 BLHX	MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS SIN ESCOBILLAS M18™ DE 26MM CON FIXTEC™	24
M18 BLID2	ATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS 1/4" HEX M18™	31
M18 BLPD2	TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS M18™	28
M18 BMS12	CIZALLA COMPACTA M18™	48
M18 BMS20	CIZALLA COMPACTA M18™	49
M18 BMT	MULTIHERRAMIENTA M18™	49
M18 BOS125	LIJADORA ORBITAL M18™ 125MM	57

M18 BP	CEPILLO M18™	57
M18 BPD	TALADRO PERCUTOR COMPACTO M18™	29
M18 BRAID	ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO ANGULAR 1/4" HEX M18™	32
M18 BRAIW	LLAVE DE IMPACTO COMPACTA ANGULAR M18™ DE 1/2" CON ANILLO	40
M18 BSX	SIERRA DE SABLE M18™ SAWZALL™	55
M18 CBLDD	TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS M18™	29
M18 CBLID	ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO SIN ESCOBILLAS 1/4" HEX M18™	31
M18 CBLPD	TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS M18™	28
M18 CBS125	SIERRA DE BANDA M18 FUEL™	47
M18 CCS55	SIERRA CIRCULAR PARA MADERA Y PLÁSTICO M18 FUEL™ 55MM	54
M18 CDEX	EXTRACTOR DE POLVO SDS-PLUS M18 FUEL™	24
M18 CHM	MARTILLO COMBINADO SDS-MAX 5KG M18 FUEL™	21
M18 CRAD2	TALADRO ANGULAR M18 FUEL™	30
M18 CV	ASPIRADOR DE MANO M18™	62
M18 FAC	COMPRESOR DE AIRE M18 FUEL™	60
M18 FAP	PULIDORA M18 FUEL™	47
M18 FBJS	SIERRA DE CALAR DE PUÑO ABIERTO M18 FUEL™	56
M18 FBPV	ASPIRADOR DE MOCHILA M18 FUEL™	61
M18 FBS85	SIERRA DE BANDA COMPACTA M18 FUEL™	47
M18 FCDEXL	EXTRACTOR DE POLVO COMPACTO M18™ PARA MARTILLOS SDS-PLUS DE 26MM	23
M18 FCOS230	CORTADORA DE HORMIGÓN M18 FUEL™	25
M18 FCS66	SIERRA CIRCULAR PARA MADERA Y PLÁSTICO M18 FUEL™ 66MM	52
M18 FCSG66	SIERRA CIRCULAR PARA MADERA Y PLÁSTICOS	52
M18 FCSRH66	SIERRA CIRCULAR CON EMPUÑADURA DESPLAZADA PARA MADERA M18 FUEL™ 66MM	54
M18 FCVL	ASPIRADOR ESCOBA ROTATIVO M18 FUEL™	61
M18 FCVN	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE AGUJA M18 FUEL™	25
M18 FDD2	TALADRO ATORNILLADOR M18 FUEL™	28
M18 FDDEXL	EXTRACTOR DE POLVO M18™ PARA MARTILLOS SDS-PLUS DE 26MM CON AUTOPULSE™	23
M18 FDG	AMOLADORA RECTA M18 FUEL™	48
M18 FFN	CLAVADORA DE ESTRUCTURAS M18 FUEL™ DE 34°	59
M18 FFN21	CLAVADORA DE ESTRUCTURAS M18 FUEL™ CON CARGADOR A 21°	59
M18 FFNS	CLAVADORA M18 FUEL™ DE 34° DE DISPARO ÚNICO	59
M18 FH	MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL™ DE 26MM	23
M18 FHIWF12	LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL™ DE 1/2" CON ANILLO	37
M18 FHIWP12	LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL™ DE 1/2" CON PIN	37
M18 FHM	MARTILLO COMBINADO SDS-MAX 8KG M18 FUEL™ ONE-KEY™	21
M18 FHSAG125XB	AMOLADORA ANGULAR DE ALTO RENDIMIENTO CON FRENO M18 FUEL™ 125MM	44
M18 FHSAG125XPDB	AMOLADORA ANGULAR DE ALTO RENDIMIENTO CON FRENO M18 FUEL™ 125MM	44
M18 FHSAG150XB	AMOLADORA ANGULAR DE ALTO RENDIMIENTO CON FRENO M18 FUEL™ 150MM	43
M18 FHSAG150XPDB	AMOLADORA ANGULAR DE ALTO RENDIMIENTO CON FRENO M18 FUEL™ 150MM	43
M18 FHX	MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL™ DE 26MM CON FIXTEC™	23
M18 FHZ	SIERRA DE SABLE M18 FUEL™ HACKZALL™	56
M18 FID2	ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" HEX M18 FUEL™	31
M18 FW2F12	LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL™ DE 1/2" CON ANILLO DE FRICCIÓN	39
M18 FW2F38	LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL™ DE 3/8" CON ANILLO DE FRICCIÓN	39
M18 FW2P12	LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL™ 1/2" CON PIN DE RETENCIÓN	39
M18 FJS	SIERRA DE CALAR CON EMPUÑADURA CERRADA M18 FUEL™	56
M18 FLAG230XPDB	AMOLADORA ANGULAR CON FRENO M18 FUEL™ 230MM	43
M18 FMCS	SIERRA CIRCULAR PARA METAL M18 FUEL™ DE 57MM	48
M18 FMCS66	SIERRA CIRCULAR PARA METAL M18 FUEL™ DE 66MM	47
M18 FMDDP	TALADRO MAGNÉTICO M18 FUEL™	48
M18 FMS190	INGLETADORA TELESCÓPICA M18 FUEL™ 190MM	51
M18 FMS254	INGLETADORA TELESCÓPICA M18 FUEL™ 254MM	51
M18 FMS305	INGLETADORA TELESCÓPICA M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305MM	51
M18 FMT	MULTIHERRAMIENTA M18 FUEL™	49
M18 FMTIW2F12	LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO M18 FUEL™ DE 1/2" CON ANILLO DE FRICCIÓN	37
M18 FMTIW2F38	LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO M18 FUEL™ DE 3/8" CON ANILLO DE FRICCIÓN	38
M18 FMTIW2P12	LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO M18 FUEL™ DE 1/2" CON PIN	38
M18 FN15GA	CLAVADORA M18 FUEL™ 15 GA	60