

# GAMA DE JARDÍN



## M18 F2LM53 CORTACÉSPED M18 FUEL™ DE 53CM

**M18 FUEL**
**RED LITHIUM™  
HO  
HIGH OUTPUT™  
BATTERY TECHNOLOGY**

- La base de acero de 53cm y el diseño de la cuchilla combinados con la tecnología M18 FUEL™ proporcionan la mejor calidad de corte de su clase
- Arranque instantáneo en hierba alta, potencia máxima excepcional y par de arranque suficiente para completar las aplicaciones más exigentes
- Gestión de la hierba 3 en 1 con tapón de mulching, bolsa de 70l y deflector
- Ajuste automático de la velocidad de la cuchilla a la potencia requerida para una mayor eficiencia
- Transmisión ajustable con 5 configuraciones de velocidad que ofrece una velocidad de corte de hasta 6,4km/h
- Paleta de control activo de la velocidad para proporcionar al usuario un máximo control
- Funciona con 2 baterías de 18V para una mayor potencia y rendimiento
- Autonomía para hasta 2000m<sup>2</sup> con una sola carga de 2 baterías M18™ HIGH OUTPUT™ de 12,0Ah
- Los faros delanteros y laterales ofrecen una visibilidad de 180° para una mayor precisión
- Ajuste de altura de corte centralizada con una sola palanca y 7 posiciones de 2,5 a 10cm para cubrir diferentes tipos de césped
- Asas plegables y almacenamiento vertical para un transporte fácil y compacto
- Incluye tapón de mulching, bolsa de 70l y deflector
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



|                              | M18 F2LM53-0   | M18 F2LM53-122   |
|------------------------------|--|--|
| Velocidad de la hoja (min.)  | 3.300  | 3.300  |
| Ancho de corte (cm)          | 53   | 53   |
| Mecanismo de arrastre        | autopropulsado   | autopropulsado   |
| Función de mulching          | Si   | Si   |
| Rueda delantera (Ø mm)       | 20.3   | 20.3   |
| Rueda trasera (Ø mm)         | 26.4   | 26.4   |
| Peso con batería (EPTA) (kg) | 35.5 (2 x M18 HB12)  | 35.5 (2 x M18 HB12)  |
| Kit incluido                 | No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa | 2 x M18 HB12 Baterías, M18 DFC Cargador, Sin maletín o bolsa |
| Referencia                   | 4933479584   | 4933479585   |
| Código EAN                   | 4058546373788  | 4058546373795  |

### CUCHILLA PARA CORTACÉSPED 21/53CM

 Referencia **4932479818**

### M18 BLLT | DESBROZADORA DE HILO M18™ SIN ESCOBILLAS

**M18**

- La desbrozadora de hilo M18™ sin escobillas tiene la potencia para limpiar la maleza más gruesa, alcanzando la máxima potencia en menos de 1 segundo
- Hasta 4600rpm en el primer modo y 6200rpm en el segundo modo
- El gatillo variable de 2 velocidades permite al usuario elegir entre un mayor rendimiento o una mayor autonomía
- Ancho de corte ajustable de 35cm - 40cm
- Hasta 1 hora de autonomía con la batería M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0Ah
- Cabezal de corte de fácil colocación y mango auxiliar ajustable para una comodidad y control óptimos para el usuario
- El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



|                              | M18 BLLT-0   |
|------------------------------|--|
| Diámetro de hilo (mm)        | 2.4  |
| Ancho de corte (cm)          | 40   |
| Peso con batería (EPTA) (kg) | 5.3 (M18 HB8)  |
| Kit incluido                 | No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa |
| Referencia                   | 4933472218   |
| Código EAN                   | 4058546326142  |

**M18 FCBS | MOTOSIERRA M18 FUEL™ CON ESPADA DE 40CM**

- La motosierra M18 FUEL™ proporciona más potencia para aplicaciones de corte que una motosierra a gasolina
- La tecnología FUEL™ permite mantener la velocidad en aplicaciones difíciles sin ahogarse, superando el rendimiento de motosierras a gasolina de hasta 40cc
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
- Ofrece una capacidad inigualable de cortes por carga, llegando a cortar hasta 150 piezas de pino de 100x100mm con una carga de batería de 12.0Ah
- Engranajes metálicos de alta resistencia que consiguen el mejor par de su clase
- Interruptor de velocidad variable que permite al usuario un control total de la curva de potencia, consiguiendo una respuesta instantánea del acelerador para alcanzar la velocidad máxima en menos de un segundo
- Dentado de agarre del tronco totalmente metálico que incrementa el poder de palanca durante el corte
- Depósito de aceite antiderrame con depósito de fácil acceso y con ventana de visualización transparente


**M18 FUEL**

|   | M18 FCBS-0   | M18 FCBS-121  |
|---|--|---|
| Longitud de la espada (cm)                  | 40   | 40  |
| Velocidad de cadena (m/s)                   | 12.4   | 12.4  |
| Peso con batería (EPTA) (kg) 6.4 (M18 HB12) | 6.4 (M18 HB12)   | 6.4 (M18 HB12)  |
| Kit incluido                                | No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa | 1 x M18 HB12 Batería, M12-18 FC Cargador, Sin maletín o bolsa |
| Referencia                                  | 4933464723   | 4933464223  |
| Código EAN                                  | 4058546226888  | 4058546221683   |

**CADENA DE 406,4MM PARA MOTOSIERRA M18 FUEL™**

Referencia 4932464873


**M18 FCBS35 | MOTOSIERRA M18 FUEL™ CON ESPADA DE 35CM**

- Proporciona la potencia para las aplicaciones más exigentes en comparación con las motosierras de gasolina
- Mantiene la velocidad en aplicaciones difíciles sin atascarse
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
- Corta hasta 150 piezas de pino de 100mm x 100mm con una carga completa de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 12.0Ah
- Los engranajes metálicos de alta resistencia ofrecen el mejor par de su clase
- El gatillo de velocidad variable permite al usuario tener un control total sobre la potencia empleada, dando una respuesta instantánea del acelerador para alcanzar la velocidad máxima en menos de un segundo
- Todos los picos metálicos permiten al usuario un mayor apalancamiento al cortar
- Depósito de aceite sin derrames con tanque de fácil acceso y ventana de visualización
- Se suministra con 80cc de aceite, cadena y funda


**M18 FUEL**

|   | M18 FCBS35-0   | M18 FCBS35-122   |
|---|--|--|
| Longitud de la espada (cm)                  | 35   | 35   |
| Velocidad de cadena (m/s)                   | 12.4   | 12.4   |
| Peso con batería (EPTA) (kg) 6.4 (M18 HB12) | 6.4 (M18 HB12)   | 6.4 (M18 HB12)   |
| Kit incluido                                | No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa | 2 x M18 HB12 Baterías, M12-18 FC Cargador, Sin maletín o bolsa |
| Referencia                                  | 4933479678   | 4933479679   |
| Código EAN                                  | 4058546374723  | 4058546374730  |

**CADENA PARA MOTOSIERRA DE 35CM**

Referencia 4932479820


**M18 FCHSC | MOTOSIERRA M18 FUEL™ CON ESPADA DE 30CM**

- La motosierra M18 FUEL™ proporciona más potencia para aplicaciones de corte que una motosierra a gasolina
- La tecnología FUEL™ permite mantener la velocidad en aplicaciones difíciles sin ahogarse, superando el rendimiento de motosierras a gasolina de hasta 40cc
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
- Ofrece una capacidad inigualable de cortes por carga, llegando a cortar hasta 150 piezas de pino de 100mm x 100mm con una carga de batería de 12.0Ah
- Espada de 30cm de longitud permite al usuario trabajar en espacios reducidos
- Interruptor de velocidad variable que permite al usuario un control total de la curva de potencia, consiguiendo una respuesta instantánea del acelerador para alcanzar la velocidad máxima en menos de un segundo
- Dentado de agarre del tronco totalmente metálico que incrementa el poder de palanca durante el corte
- Depósito de aceite antiderrame con depósito de fácil acceso y con ventana de visualización transparente


**M18 FUEL**

|   | M18 FCHSC-0  | M18 FCHSC-121   |
|---|--|---|
| Longitud de la espada (cm)                  | 30   | 30  |
| Velocidad de cadena (m/s)                   | 12.4   | 12.4  |
| Peso con batería (EPTA) (kg) 6.4 (M18 HB12) | 6.4 (M18 HB12)   | 6.4 (M18 HB12)  |
| Kit incluido                                | No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa | 1 x M18 HB12 Batería, M12-18 FC Cargador, Sin maletín o bolsa |
| Referencia                                  | 4933471441   | 4933471442  |
| Código EAN                                  | 4058546290696  | 4058546290702   |

**CADENA PARA MOTOSIERRA DE 30CM**

Referencia 4932471385


**M12 FHS | SIERRA DE PODA M12 FUEL™ HATCHET™**


- La sierra de poda M12 FUEL™ HATCHET™ ofrece un control y acceso excepcionales, tiene la potencia para cortar maderas duras de hasta 75mm y ofrece hasta 120 cortes por carga con una batería M12 B4
- Diseñado para satisfacer las necesidades ergonómicas, de rendimiento y durabilidad de los profesionales del mantenimiento de jardines
- Con un peso de 2,3kg y un diseño compacto, la sierra de poda a batería ofrece un mayor control y manejo en lugares de difícil acceso
- El tensor de cadena de fácil acceso garantiza un ajuste rápido de la tensión de la cadena
- El depósito de aceite translúcido permite una clara visibilidad del nivel de aceite
- El gatillo de velocidad variable le da al usuario control total sobre el rango de potencia
- Los dientes metálicos permiten un mayor agarre durante las aplicaciones
- Engrasador automático para facilidad de uso y lubricación adecuada de la cadena
- Almacenamiento integrado para llave de servicio
- Se suministra con 1 espada y cadena Oregon de 15cm (6"), 1 funda y 1 llave de servicio


**M12 FUEL**

|   | M12 FHS-0  | M12 FHS-602X                                |
|---|--|---|
| Longitud de la espada (cm)                | 15   | 15  |
| Velocidad de cadena (m/s)                 | 5  | 5   |
| Longitud útil de corte [cm]               | 14   | 14  |
| Peso con batería (EPTA) (kg) 2.3 (M12 B6) | 2.3 (M12 B6)   | 2.3 (M12 B6)                                |
| Kit incluido                              | No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa | 2 x M12 B6 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box |
| Referencia                                | 4933472211   | 4933472212                                  |
| Código EAN                                | 4058546326074  | 4058546326081                               |

**CADENA PARA MOTOSIERRA DE 15CM**

Referencia 4932478427


**M18 CHT | CORTASETOS M18 FUEL™ DE 60CM**

- Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por MILWAUKEE®, consiguiendo mayor durabilidad y más potencia
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Potencia para cortar ramas de hasta 20mm
- Cuchilla de 600mm recorta en un solo paso, aumentando el alcance y la productividad
- hasta 2 horas de autonomía con baterías de M18™ 9.0Ah
- Corta hasta un 30% más rápido que el competidor
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™


**M18 FUEL**

|   | M18 CHT-0  |
|---|--|
| Velocidad en vacío (m/min)              | 3400   |
| Longitud de la hoja (mm)                | 610  |
| Espacio entre los dientes (mm)          | 20   |
| Capacidad de corte (mm)                 | 20   |
| Ángulo de afilado a horizontal [Grados] | < 30   |
| Peso con batería (EPTA) (kg)            | 5.0 (M18 HB8)  |
| Kit incluido                            | No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa |
| Referencia                              | 4933459346   |
| Código EAN                              | 4058546010072  |

**M18 FHT45  
RECORTASETOS M18 FUEL™ DE 45CM**

- Cuchilla de 45cm que permite cortar ramas de hasta 19mm
- Mantiene la potencia bajo carga sin atascarse
- Hasta 2 horas de autonomía con una batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah
- Caja de engranajes metálica que protege el mecanismo de las condiciones de la obra
- Protector de la punta de la cuchilla para prevenir daños en la misma y evitar daños accidentales en vallas y otros objetos
- El asa y la distribución del peso proporcionan la mejor combinación de equilibrio y control
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™


**M18 FUEL**


|   | M18 FHT45-0  | M18 FHT45-802   |
|---|--|---|
| Velocidad en vacío (m/min)                  | 3400   | 3400  |
| Longitud de la hoja (mm)                    | 450  | 450   |
| Espacio entre los dientes (mm)              | 17.5   | 17.5  |
| Capacidad de corte (mm)                     | 19   | 19  |
| Ángulo de afilado a horizontal [Grados]     | < 30   | < 30  |
| Peso con batería (EPTA) (kg) 5.3 (M18 HB12) | 5.3 (M18 HB12)   | 5.3 (M18 HB12)  |
| Kit incluido                                | No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa | 2 x M18 HB8 Baterías, M12-18 FC Cargador, Sin maletín o bolsa |
| Referencia                                  | 4933479677   | 4933480113  |
| Código EAN                                  | 4058546374716  | 4058546403980   |


**M18 FBL | SOPLADOR M18 FUEL™**

- Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por MILWAUKEE®, con mayor velocidad y un tamaño más compacto
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Diseño ergonómico en línea que permite eliminar escombros y suciedad en espacios reducidos
- Hasta un 12.74m³/min de flujo de aire a 193km/h para limpiar escombros
- Interruptor con velocidad variable y bloqueo para un control total de la potencia
- Interruptor con bloqueo
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™


**M18 FUEL**

|                               | M18 FBL-0  |
|-------------------------------|--|
| Volumen de aire 1 (m³/min)    | 8.75   |
| Volumen de aire 2 (m³/min)    | 12.7   |
| Velocidad de aire 1 (km/h)    | 133  |
| Velocidad de aire 2 (km/h)    | 193  |
| Velocidad de ventilador (rpm) | 14.000   |
| Peso con batería (EPTA) (kg)  | 3.3 (M18 B9)   |
| Kit incluido                  | No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa |
| Referencia                    | 4933459825   |
| Código EAN                    | 4058546029975  |

# M18 FOPH

**M18 FUEL**

## MOTOR PARA CABEZALES DE JARDÍN M18 FUEL™ QUIK-LOK™

- Equipo versátil para poder usar en la calle
- Permite cambiar entre distintos accesorios para un mayor rango de aplicaciones
- Máxima potencia en menos de 1 segundo
- 2 velocidades con gatillo de velocidad variable
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ que proporciona una mayor eficiencia, durabilidad y máxima potencia
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Agarre auxiliar ajustable, cinta y anillo de transporte que permite configurar la herramienta para un óptimo control y comodidad del usuario
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

| M18 FOPH-0                            |  |
|---------------------------------------|--|
| Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) | 0 - 6860   |
| Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) | 0 - 8680   |
| Peso con batería (EPTA) (kg)          | 4.1 (M18 HB8)  |
| Kit incluido                          | No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa |
| Referencia                            | 4933464954   |
| Código EAN                            | 4058546228996  |



| M18 FOPH-LTA                           | M18 FOPH-CSA               | M18 FOPH-EA                   | M18 FOPH-HTA                 | M18 FOPH-EXA        |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Cabezal desbrozadora de hilo QUIK-LOK™ | Cabezal podadora QUIK-LOK™ | Cabezal marcabordes QUIK-LOK™ | Cabezal cortasetos QUIK-LOK™ | Extensión QUIK-LOK™ |
| 4932464955                             | 4932464957                 | 4932464958                    | 4932464959                   | 4932464960          |
| 4058546229009                          | 4058546229023              | 4058546229030                 | 4058546229047                | 4058546229054       |

## M18 FOPHLTKIT | MOTOR PARA CABEZALES DE JARDÍN M18 FUEL™ - KIT DESBROZADORA DE HILO **M18 FUEL**

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ que proporciona mayor durabilidad y 20% más de potencia
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Máxima potencia en menos de 1 segundo
- Potencia suficiente para cortar matorral denso
- Hasta 1 hora de autonomía con una batería M18™ de 9.0Ah
- 2 velocidades con gatillo de velocidad variable
- Protector de seguridad de 135°
- Compatible con todos los cabezales MILWAUKEE® QUIK-LOK™
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
- Agarre auxiliar ajustable, cinta y anillo de transporte permiten configurar la herramienta para un óptimo control y comodidad del usuario



| M18 FOPHLTKIT-0                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) | 0 - 4900   |
| Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) | 0 - 6200   |
| Diámetro de hilo (mm)                 | 2.0 / 2.4  |
| Máx. capacidad de cuchillas (mm)      | 400  |
| Peso con batería (EPTA) (kg)          | 4.7 (M18 HB8)  |
| Kit incluido                          | No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa |
| Referencia                            | 4933464956   |
| Código EAN                            | 4058546229016  |



Diseñado para cumplir con las necesidades del usuario



Perfecto para cortar ramas



Potencia suficiente para cortar matorral denso

# M18 BPPFH

**M18**

## M18™ SWITCH TANK™

- Los pulverizadores de mochila M18™ SWITCH TANK™ de 15L proporcionan la primera solución del mercado intercambiable y sin necesidad de bombeo manual
- El diseño del tanque intercambiable aísla la bomba, manguera y varilla, separando los componentes desgastables de la base M18™ SWITCH TANK™
- Añade y sustituye las juntas de unión del tanque para evitar la contaminación entre químicos y reducir costes
- 120PSI (8.27 bar) de presión de la bomba
- Incluye dial de selección de la presión ajustable para adaptarse a las necesidades del usuario
- Hasta 2 horas de autonomía (12 tanques o más) con una batería de 4.0Ah
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



|                              | M18 BPPFH-0  | M18 BPPFH-401  |
|------------------------------|--|--|
| Peso con batería (EPTA) (kg) | 5.0 (M18 B4)   | 5.0 (M18 B4)   |
| Kit incluido                 | No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa | 1 x M18 B4 Batería, M12-18 C Cargador, Sin maletín o bolsa |
| Referencia                   | 4933464961   | 4933464962   |
| Código EAN                   | 4058546229061  | 4058546229078  |



| M18 BPPF-CST   | M18 BPPF-WST  | M18 BPPF-CCST   |
|--|---|---|
| Pulverizador de químicos SWITCH TANK™ de 15l   | Tanque de agua SWITCH TANK™ de 15l  | Pulverizador de hormigón SWITCH TANK™ de 15l  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Totalmente compatible con todos los productos SWITCH TANK™</li> <li>• Tanque pulverizador de químicos para pesticidas, fertilizantes, tratamientos, herbicidas, fungicidas, insecticidas, agentes anticongelantes y otros</li> <li>• El diseño del tanque semitransparente y con escala de medición permite saber cuánto líquido queda en el tanque</li> <li>• El tapón con asa y la boca ancha permiten un fácil transporte y el llenado del tanque</li> <li>• Varilla con aplicador engomada para mayor comodidad y con función de bloqueo para tiempos de trabajo prolongados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Totalmente compatible con todos los productos SWITCH TANK™</li> <li>• Tanque de suministro de agua para una eficiente aplicación en corte y perforado de hormigón. Óptimo para limpieza de lodos, superficies y equipamiento</li> <li>• El diseño del tanque semitransparente y con escala de medición permite saber cuánto líquido queda en el tanque</li> <li>• El tapón con asa y la boca ancha permiten un fácil transporte y el llenado del tanque</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Totalmente compatible con todos los productos SWITCH TANK™</li> <li>• Diseñado para cumplir las necesidades de los trabajadores en hormigón, proporcionando una presión instantánea, constante y ajustable de hasta 120PSI y una distancia de pulverización de hasta 7,6m</li> <li>• El diseño del tanque semitransparente y con escala de medición permite saber cuánto líquido queda en el tanque</li> <li>• Regulador de 5 modos de presión, pudiendo variar entre 20-120PSI con un alto flujo, optimizado para cubrir grandes superficies</li> </ul> |
| 4933464964   | 4933464965  | 4933471371  |
| 4058546229092  | 4058546229108   | 4058546289997   |



Diseño de tanque intercambiable



Juntas reemplazables para eliminar restos de contaminación entre productos químicos



Correas anchas para una mayor comodidad para largos períodos de uso